


CMI-MMPP15080SH-SERIES

特長


- ▶ 低背設計(高さ8.5mm)を実現しています。
- ▶ 小型形状で大電流を実現しています。
- ▶ 低EMI放射。
- ▶ ハロゲンフリー。
- ▶ RoHS準拠。



用途


- ▶ DC/DCコンバータ、AV機器、デジタル家電向け。

外形寸法 (単位: mm)



A	B	C	D	E
16.5 ±0.5	15.0 ±0.4	8.5 Max.	3.8 Ref	7.5 ±0.2

ランドパターン (単位: mm)



L	G	H
16.0	8.5	8.5

- お問い合わせはメールでも承ります: coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日: 2015.10.26

梱包仕様


(1) 梱包数量 : 300 (個/リール)

(2) リール外形寸法 (単位:mm)



A	B	C	D	E	F	G
32.5	100.0	2.0	330.0	2.30	21.50	13.00
+0.50	+1.00	+0.10	+1.00	+0.30	+0.30	+0.50
-0.50	-1.00	-0.10	-1.00	-0.30	-0.30	-0.20

(3) テープ外形寸法



W	A0	B0	K0	E	F	P	P0	P2	D0/D1	T
32.00	16.50	16.50	8.80	1.75	14.20	24.00	4.00	2.00	1.5/2.0	0.50
+0.30	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.05
-0.30	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.05

韓国営業所 (KOREA)

+82)31-904-1444

香港営業所 (HONGKONG)

+852)2711-5551

中国営業所 (CHINA)

+86)0758-683-1444

米国営業所 (USA)

+1)714-616-6989

ハンガリー営業所 (EUROPE)

+36)1-404-5832

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日 : 2015.10.26