


CMI-TMMPB09120HL-SERIES

特長


- ▶ 2 in 1構造によりスペース削減を実現
- ▶ 大電流、低抵抗
- ▶ ハロゲンフリー / RoHS適合品
- ▶ AEC-Q200認定品。



用途


- ▶ 車載（カーオーディオ、カーナビ）、オーディオビジュアル（TV、モニター、ミニコンポ、AVアンプ、プロフェッショナル向けアンプ）

外形寸法（単位：mm）



A	B	C
9.0±0.5	11.0±0.5	12.5 Max

ランドパターン（単位：mm）



H	I	J	K
10.0	9.5	3.0	3.4




品番の規則

CMI	-	TMMPB	09120	HL	-	100	M
①		②	③	④		⑤	⑥

- ① CoilMasterの頭文字
- ② シリーズ名：ツインワンメタルモールド パワーインダクタ ベースタイプ
- ③ サイズ（単位：mm）
- ④ 材質
- ⑤ 代表インダクタンス値 (10.0uH)
- ⑥ インダクタンス許容差 (± 20%)

- お問い合わせはメールでも承ります：coilmaster@coilmaster.com
- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 更新日：2022.05.25

電気的特性



韓国営業所 (KOREA)

+82)31-904-1444

香港営業所 (HONGKONG)

+852)2711-5551

中国営業所 (CHINA)

+86)758-278-7031

米国営業所 (USA)

+1)866-446-3586

ハンガリー営業所 (EUROPE)

+36)1-899-8543

- お問い合わせはメールでも承ります：coilmaster@coilmaster.com
- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 更新日：2022.05.25

www.coilmaster.com